

「橋梁架設工事の積算 平成29年度版」正誤表 2017.07.20版

頁	訂正箇所	誤	正																																																		
P167	表2-5-23	<table><tr><td>トラッククレーンによる ステーディング工法</td><td>トラス</td><td>$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$</td><td>橋りょう世話役</td><td>1</td><td>(注) 7</td></tr><tr><td>ケーブルクレーン</td><td></td><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td>7</td><td>8 (4)</td></tr><tr><td>ケーブルクレーンによる ステーディング工法</td><td>アーチ</td><td>(注) 11</td><td>普通作業員</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	トラッククレーンによる ステーディング工法	トラス	$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$	橋りょう世話役	1	(注) 7	ケーブルクレーン			橋りょう特殊工	7	8 (4)	ケーブルクレーンによる ステーディング工法	アーチ	(注) 11	普通作業員	1		ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)						<table><tr><td>トラッククレーンによる ステーディング工法</td><td>トラス</td><td>$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$</td><td>橋りょう世話役</td><td>1</td><td>(注) 7</td></tr><tr><td>ケーブルクレーン</td><td></td><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td>7</td><td>8 (4)</td></tr><tr><td>ケーブルクレーンによる ステーディング工法</td><td>アーチ</td><td>(注) 11</td><td>普通作業員</td><td>1</td><td>(注) 13</td></tr><tr><td>ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	トラッククレーンによる ステーディング工法	トラス	$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$	橋りょう世話役	1	(注) 7	ケーブルクレーン			橋りょう特殊工	7	8 (4)	ケーブルクレーンによる ステーディング工法	アーチ	(注) 11	普通作業員	1	(注) 13	ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)							
トラッククレーンによる ステーディング工法	トラス	$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$	橋りょう世話役	1	(注) 7																																																
ケーブルクレーン			橋りょう特殊工	7	8 (4)																																																
ケーブルクレーンによる ステーディング工法	アーチ	(注) 11	普通作業員	1																																																	
ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)																																																					
トラッククレーンによる ステーディング工法	トラス	$Dw=0.025W+4.35$ ただし $6 \leq Dw \leq 11.5 \text{ t/日}$ $50 \leq W \leq 300 \text{ t}$	橋りょう世話役	1	(注) 7																																																
ケーブルクレーン			橋りょう特殊工	7	8 (4)																																																
ケーブルクレーンによる ステーディング工法	アーチ	(注) 11	普通作業員	1	(注) 13																																																
ケーブルエレクション (直吊) (斜吊)																																																					
P184	表2-5-46	<table><tr><td>ケーブルクレーン</td><td>ケーブルクレーン</td><td>$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td></td><td>ケーブルクレーンによる ステーディング</td><td>$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>ケーブルエレクション</td><td></td><td>$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>ベント</td><td></td><td>$(A+B+C+E+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)</td><td></td><td>$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$</td></tr></table>	ケーブルクレーン	ケーブルクレーン	$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$		ケーブルクレーンによる ステーディング	$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$	ケーブルエレクション		$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$	ベント		$(A+B+C+E+H) \times 1.7$	架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)		$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$	<table><tr><td>ケーブルクレーン</td><td>ケーブルクレーン</td><td>$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td></td><td>ケーブルクレーンによる ステーディング</td><td>$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>ケーブルエレクション</td><td></td><td>$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>ベント</td><td></td><td>$(A+B+C+E+H) \times 1.7$</td></tr><tr><td>架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)</td><td></td><td>$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$</td></tr></table>	ケーブルクレーン	ケーブルクレーン	$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$		ケーブルクレーンによる ステーディング	$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$	ケーブルエレクション		$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$	ベント		$(A+B+C+E+H) \times 1.7$	架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)		$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$																				
ケーブルクレーン	ケーブルクレーン	$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$																																																			
	ケーブルクレーンによる ステーディング	$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$																																																			
ケーブルエレクション		$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$																																																			
ベント		$(A+B+C+E+H) \times 1.7$																																																			
架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)		$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$																																																			
ケーブルクレーン	ケーブルクレーン	$(A+B+C+D+F+H) \times 1.7$																																																			
	ケーブルクレーンによる ステーディング	$(A+B+C+D+E+F+H) \times 1.7$																																																			
ケーブルエレクション		$(A+B+C+D+G+H) \times 1.7$																																																			
ベント		$(A+B+C+E+H) \times 1.7$																																																			
架設工 具 (組立用工具及び ボルト締付け用工具)		$(A+B+C+D+E+(F \text{ 又は } G)-H+J) \times 1.7$																																																			
P238	表2-8-54	表2-8-54 合成床版工歩掛 <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.7</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>7.0</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>2.6</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>1</td><td>(注) 8</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数量	摘要	橋りょう世話役		人	2.7		橋りょう特殊工		〃	7.0		普通作業員		〃	2.6		諸 雑 費 率		%	1	(注) 8	表2-8-54 合成床版工歩掛 (100m²当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.7</td><td></td></tr><tr><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>7.0</td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>2.6</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>1</td><td>(注) 8</td></tr></table>	名 称	規 格	単位	数量	摘要	橋りょう世話役		人	2.7		橋りょう特殊工		〃	7.0		普通作業員		〃	2.6		諸 雑 費 率		%	1	(注) 8
名 称	規 格	単位	数量	摘要																																																	
橋りょう世話役		人	2.7																																																		
橋りょう特殊工		〃	7.0																																																		
普通作業員		〃	2.6																																																		
諸 雑 費 率		%	1	(注) 8																																																	
名 称	規 格	単位	数量	摘要																																																	
橋りょう世話役		人	2.7																																																		
橋りょう特殊工		〃	7.0																																																		
普通作業員		〃	2.6																																																		
諸 雑 費 率		%	1	(注) 8																																																	

「橋梁架設工事の積算 平成29年度版」正誤表 2017.07.20版

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																															
P356	表2-5-65 付表-1	付表-1 板厚による係数 (α) <table><tr><th>平均板厚 (mm)</th><th>20未満</th><th>20以上 30未満</th><th>30以上 40未満</th><th>40以上 50未満</th><th>50以上 55未満</th><th>55以上 65未満</th><th>65以上 75未満</th></tr><tr><td>α</td><td>1.15</td><td>1.00</td><td>0.85</td><td>0.70</td><td>0.55</td><td>1.55</td><td>2.55</td></tr></table> 平均板厚は、下記のとおり加重平均して算出する。 平均板厚 = $\frac{(t1 \times t1) + (t2 \times t2) + \dots}{t1 + t2 + \dots}$ tn: 各々の板厚 n: 各々の板厚に対する延長 ただし、平均板厚は小数第2位までとし、3位を四捨五入する。	平均板厚 (mm)	20未満	20以上 30未満	30以上 40未満	40以上 50未満	50以上 55未満	55以上 65未満	65以上 75未満	α	1.15	1.00	0.85	0.70	0.55	1.55	2.55	付表-1 板厚による係数 (α) <table><tr><th>平均板厚 (mm)</th><th>20未満</th><th>20以上 30未満</th><th>30以上 40未満</th><th>40以上 50未満</th><th>50以上 55未満</th><th>55以上 65未満</th><th>65以上 75未満</th></tr><tr><td>α</td><td>1.15</td><td>1.00</td><td>0.85</td><td>0.70</td><td>0.55</td><td>1.55</td><td>2.55</td></tr></table> 平均板厚は、下記のとおり加重平均して算出する。 平均板厚 = $\frac{(t1 \times t1) + (t2 \times t2) + \dots}{t1 + t2 + \dots}$ tn: 各々の板厚 n: 各々の板厚に対する延長 ただし、平均板厚は小数第2位までとし、3位を四捨五入する。	平均板厚 (mm)	20未満	20以上 30未満	30以上 40未満	40以上 50未満	50以上 55未満	55以上 65未満	65以上 75未満	α	1.15	1.00	0.85	0.70	0.55	1.55	2.55																																																																																																																																																																																																																																																															
平均板厚 (mm)	20未満	20以上 30未満	30以上 40未満	40以上 50未満	50以上 55未満	55以上 65未満	65以上 75未満																																																																																																																																																																																																																																																																																											
α	1.15	1.00	0.85	0.70	0.55	1.55	2.55																																																																																																																																																																																																																																																																																											
平均板厚 (mm)	20未満	20以上 30未満	30以上 40未満	40以上 50未満	50以上 55未満	55以上 65未満	65以上 75未満																																																																																																																																																																																																																																																																																											
α	1.15	1.00	0.85	0.70	0.55	1.55	2.55																																																																																																																																																																																																																																																																																											
P371	表2-9-4	表2-9-4 キャリブレーション工歩掛 <table><tr><th>使用機械</th><th>橋梁形式</th><th>日当り施工量</th><th>構成人員(人)</th><th>諸雑費率(%)</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">ラフテレンクレーン トラッククレーン</td><td>斜張橋</td><td>Dcs=100本/日</td><td>技師(B) 1 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">夜間作業</td></tr><tr><td>ニールセンローゼ橋</td><td>Dcn=3箇所/日</td><td>技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3</td></tr></table>	使用機械	橋梁形式	日当り施工量	構成人員(人)	諸雑費率(%)	備考	ラフテレンクレーン トラッククレーン	斜張橋	Dcs=100本/日	技師(B) 1 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4	5	夜間作業	ニールセンローゼ橋	Dcn=3箇所/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3	表2-9-4 キャリブレーション工歩掛 <table><tr><th>使用機械</th><th>橋梁形式</th><th>日当り施工量</th><th>構成人員(人)</th><th>諸雑費率(%)</th><th>備考</th></tr><tr><td rowspan="2">ラフテレンクレーン トラッククレーン</td><td>斜張橋</td><td>Dcs=100本/日</td><td>技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4</td><td rowspan="2">5</td><td rowspan="2">夜間作業</td></tr><tr><td>ニールセンローゼ橋</td><td>Dcn=3箇所/日</td><td>技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3</td></tr></table>	使用機械	橋梁形式	日当り施工量	構成人員(人)	諸雑費率(%)	備考	ラフテレンクレーン トラッククレーン	斜張橋	Dcs=100本/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4	5	夜間作業	ニールセンローゼ橋	Dcn=3箇所/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3																																																																																																																																																																																																																																																																	
使用機械	橋梁形式	日当り施工量	構成人員(人)	諸雑費率(%)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレンクレーン トラッククレーン	斜張橋	Dcs=100本/日	技師(B) 1 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4	5	夜間作業																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ニールセンローゼ橋	Dcn=3箇所/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3																																																																																																																																																																																																																																																																																															
使用機械	橋梁形式	日当り施工量	構成人員(人)	諸雑費率(%)	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ラフテレンクレーン トラッククレーン	斜張橋	Dcs=100本/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 4	5	夜間作業																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	ニールセンローゼ橋	Dcn=3箇所/日	技師(B) 3 橋りょう世話役 橋りょう特殊工 3																																																																																																																																																																																																																																																																																															
P542	表3-4-88 工種別足場工 及び防護工の 適用項目	<table><tr><th rowspan="4">足場工の種類</th><th colspan="10">架設工法</th></tr><tr><th colspan="6">プレキャスト方式</th><th colspan="4">場所打方式</th></tr><tr><th rowspan="2">架設 桁 工 法</th><th rowspan="2">トラ ック ク レー ン 工 法</th><th colspan="2">門型クレーン</th><th colspan="2">併用工法</th><th rowspan="2">支 保 工 法</th><th rowspan="2">片 持 架 設 工 法</th><th rowspan="2">押 出 し 工 法</th><th rowspan="2">大型 移動 支保 工 法</th></tr><tr><th>定 置 式</th><th>自 走 式</th><th>トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法</th><th>門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法</th></tr><tr><td rowspan="5">足場工</td><td>主桁製作足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>橋面手摺</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>パイプ吊足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ワイヤブリッジ</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>橋脚回り足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="4">防護工</td><td>登り桟橋</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>橋側足場</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><td>板張防護工</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>シート張防護工</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ワイヤブリッジ防護工</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr></table> (注) 上表の○は標準的工法による場合。●は現場条件により必要とする場合。	足場工の種類	架設工法										プレキャスト方式						場所打方式				架設 桁 工 法	トラ ック ク レー ン 工 法	門型クレーン		併用工法		支 保 工 法	片 持 架 設 工 法	押 出 し 工 法	大型 移動 支保 工 法	定 置 式	自 走 式	トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法	門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法	足場工	主桁製作足場	○	○	○	○	○					橋面手摺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	パイプ吊足場	○	○	○	○	○					ワイヤブリッジ	●									橋脚回り足場	○	○	○	○	○		○	○	○	防護工	登り桟橋	●	○	●	●	●	○	○	○	○	橋側足場						○	○			板張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●		シート張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●			ワイヤブリッジ防護工	●						●	●		<table><tr><th rowspan="4">足場工の種類</th><th colspan="10">架設工法</th></tr><tr><th colspan="6">プレキャスト方式</th><th colspan="4">場所打方式</th></tr><tr><th rowspan="2">架設 桁 工 法</th><th rowspan="2">トラ ック ク レー ン 工 法</th><th colspan="2">門型クレーン</th><th colspan="2">併用工法</th><th rowspan="2">支 保 工 法</th><th rowspan="2">片 持 架 設 工 法</th><th rowspan="2">押 出 し 工 法</th><th rowspan="2">大型 移動 支保 工 法</th></tr><tr><th>定 置 式</th><th>自 走 式</th><th>トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法</th><th>門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法</th></tr><tr><td rowspan="5">足場工</td><td>主桁製作足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>橋面手摺</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>パイプ吊足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ワイヤブリッジ</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>橋脚回り足場</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td rowspan="4">防護工</td><td>登り桟橋</td><td>●</td><td>○</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>橋側足場</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><td>板張防護工</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>シート張防護工</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ワイヤブリッジ防護工</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td>●</td><td></td></tr><tr><td></td><td>ネット防護工</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	足場工の種類	架設工法										プレキャスト方式						場所打方式				架設 桁 工 法	トラ ック ク レー ン 工 法	門型クレーン		併用工法		支 保 工 法	片 持 架 設 工 法	押 出 し 工 法	大型 移動 支保 工 法	定 置 式	自 走 式	トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法	門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法	足場工	主桁製作足場	○	○	○	○	○					橋面手摺	○	○	○	○	○	○	○	○	○	パイプ吊足場	○	○	○	○	○					ワイヤブリッジ	●									橋脚回り足場	○	○	○	○	○		○	○	○	防護工	登り桟橋	●	○	●	●	●	●	○	○	○	橋側足場							○	○		板張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●		シート張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●			ワイヤブリッジ防護工	○						●	●			ネット防護工	○				○				
足場工の種類	架設工法																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	プレキャスト方式						場所打方式																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	架設 桁 工 法	トラ ック ク レー ン 工 法		門型クレーン		併用工法		支 保 工 法	片 持 架 設 工 法	押 出 し 工 法	大型 移動 支保 工 法																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			定 置 式	自 走 式	トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法	門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法																																																																																																																																																																																																																																																																																												
足場工	主桁製作足場	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋面手摺	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	パイプ吊足場	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ワイヤブリッジ	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	橋脚回り足場	○	○	○	○	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
防護工	登り桟橋	●	○	●	●	●	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	橋側足場						○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	板張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	シート張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ワイヤブリッジ防護工	●						●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
足場工の種類	架設工法																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	プレキャスト方式						場所打方式																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	架設 桁 工 法	トラ ック ク レー ン 工 法	門型クレーン		併用工法		支 保 工 法	片 持 架 設 工 法	押 出 し 工 法	大型 移動 支保 工 法																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			定 置 式	自 走 式	トラ ック ク レー ン + 架設 桁 工 法	門 型 ク レー ン + 架設 桁 工 法																																																																																																																																																																																																																																																																																												
足場工	主桁製作足場	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋面手摺	○	○	○	○	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	パイプ吊足場	○	○	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ワイヤブリッジ	●																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	橋脚回り足場	○	○	○	○	○		○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
防護工	登り桟橋	●	○	●	●	●	●	○	○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	橋側足場							○	○																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	板張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	シート張防護工	●	●	●	●	●	●	●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ワイヤブリッジ防護工	○						●	●																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	ネット防護工	○				○																																																																																																																																																																																																																																																																																												

「橋梁架設工事の積算 平成29年度版」正誤表 2017.07.20版

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																		
609	単価3-31-2号表 剛結工	2) 剛結工単価表 単価3-31-2号表 鋼 結 工 (1式当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>P C 鋼 棒 工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-37-1号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 継 手 工</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-37-2号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 定 着 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-37-3号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 緊 張 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-37-4号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 解 放 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-31-2-1号表</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 剛結工は、橋脚と柱頭部をPC鋼棒で緊結する作業である。 2. PC鋼棒工は、「単価3-37-1号表 PC鋼棒工（縦締）」による。 3. PC鋼棒継手工は、「単価3-37-2号表 PC鋼棒継手工」による。 4. PC鋼棒定着工は、「単価3-37-3号表 PC鋼棒定着工」による。 5. PC鋼棒緊張工は、「単価3-37-4号表 PC鋼棒緊張工」による。	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	P C 鋼 棒 工		t				単価3-37-1号表	P C 鋼 棒 継 手 工		箇所				単価3-37-2号表	P C 鋼 棒 定 着 工		〃				単価3-37-3号表	P C 鋼 棒 緊 張 工		〃				単価3-37-4号表	P C 鋼 棒 解 放 工		〃				単価3-31-2-1号表	計							2) 剛結工単価表 単価3-31-2号表 剛 結 工 (1式当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>P C 鋼 棒 工</td><td></td><td>t</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-38-1号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 継 手 工</td><td></td><td>箇所</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-38-2号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 定 着 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-38-3号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 緊 張 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-38-4号表</td></tr><tr><td>P C 鋼 棒 解 放 工</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>単価3-31-2-1号表</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 剛結工は、橋脚と柱頭部をPC鋼棒で緊結する作業である。 2. PC鋼棒工は、「単価3-38-1号表 PC鋼棒工（縦締）」による。 3. PC鋼棒継手工は、「単価3-38-2号表 PC鋼棒継手工」による。 4. PC鋼棒定着工は、「単価3-38-3号表 PC鋼棒定着工」による。 5. PC鋼棒緊張工は、「単価3-38-4号表 PC鋼棒緊張工」による。	名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要	P C 鋼 棒 工		t				単価3-38-1号表	P C 鋼 棒 継 手 工		箇所				単価3-38-2号表	P C 鋼 棒 定 着 工		〃				単価3-38-3号表	P C 鋼 棒 緊 張 工		〃				単価3-38-4号表	P C 鋼 棒 解 放 工		〃				単価3-31-2-1号表	計						
名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要																																																																																															
P C 鋼 棒 工		t				単価3-37-1号表																																																																																															
P C 鋼 棒 継 手 工		箇所				単価3-37-2号表																																																																																															
P C 鋼 棒 定 着 工		〃				単価3-37-3号表																																																																																															
P C 鋼 棒 緊 張 工		〃				単価3-37-4号表																																																																																															
P C 鋼 棒 解 放 工		〃				単価3-31-2-1号表																																																																																															
計																																																																																																					
名 称	規 格	単位	数量	単価	金 額	摘 要																																																																																															
P C 鋼 棒 工		t				単価3-38-1号表																																																																																															
P C 鋼 棒 継 手 工		箇所				単価3-38-2号表																																																																																															
P C 鋼 棒 定 着 工		〃				単価3-38-3号表																																																																																															
P C 鋼 棒 緊 張 工		〃				単価3-38-4号表																																																																																															
P C 鋼 棒 解 放 工		〃				単価3-31-2-1号表																																																																																															
計																																																																																																					
P910	表4-7-24 チップング工歩掛 注1.チップング 深さ単位	(11) チッピング工（ブラケット背面部） チップング工の歩掛は次表とする。 なお、施工規模が下表の日当り施工量に満たない場合は「橋梁補修工事 積算の手引き」参考資料-3 小規模（極小規模）積算要領3.4(7)を参照する。 表4-7-24 チッピング工歩掛 <table><tr><th>日当り施工量</th><th>労務編成（人）</th><th>諸雑費率（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">7 m²/日</td><td>土木一般世話役</td><td>1.0</td></tr><tr><td>は っ り 工</td><td>2.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>1.5</td></tr></table> 注) 1. チッピング深さは30cm未満とする。 2. 諸雑費は、空気圧縮機の賃料および燃料・油類類、消耗材料等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	日当り施工量	労務編成（人）	諸雑費率（%）	7 m ² /日	土木一般世話役	1.0	は っ り 工	2.0	普 通 作 業 員	1.5	(11) チッピング工（ブラケット背面部） チップング工の歩掛は次表とする。 なお、施工規模が下表の日当り施工量に満たない場合は「橋梁補修工事 積算の手引き」参考資料-3 小規模（極小規模）積算要領3.4(7)を参照する。 表4-7-24 チッピング工歩掛 <table><tr><th>日当り施工量</th><th>労務編成（人）</th><th>諸雑費率（%）</th></tr><tr><td rowspan="3">7 m²/日</td><td>土木一般世話役</td><td>1.0</td></tr><tr><td>は っ り 工</td><td>2.0</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>1.5</td></tr></table> 注) 1. チッピング深さは30cm未満とする。 2. 諸雑費は、空気圧縮機の賃料および燃料・油類類、消耗材料等の費用であり、 労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 誤) 30cm 正) 30mm	日当り施工量	労務編成（人）	諸雑費率（%）	7 m ² /日	土木一般世話役	1.0	は っ り 工	2.0	普 通 作 業 員	1.5																																																																														
日当り施工量	労務編成（人）	諸雑費率（%）																																																																																																			
7 m ² /日	土木一般世話役	1.0																																																																																																			
	は っ り 工	2.0																																																																																																			
	普 通 作 業 員	1.5																																																																																																			
日当り施工量	労務編成（人）	諸雑費率（%）																																																																																																			
7 m ² /日	土木一般世話役	1.0																																																																																																			
	は っ り 工	2.0																																																																																																			
	普 通 作 業 員	1.5																																																																																																			