除雪トラック【T】

付加仕様説明資料

<u>除 雪トラック【T】</u>

スノータイヤ(スタッドレスタイヤ)	
スペアタイヤ	
チェーン	
冬用ワイパーブレード	
床マット アングリングプラウ	
反転エッジ	
トラックグレーダ	

		記号
機種	除 雪トラック	Т
統一機器名称	スノータイヤ(スタッドレスタイヤ)	

冬用タイヤ。

写真



	スノータイヤ	スパイクタイヤ	スタッドレスタイヤ	
発生機構	タイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー オイヤー	ムノジン (二) (本) (路面掘りおこし摩擦力	ゴムが出版を表する。	
パターン設計要素	 溝の本数・深さ・方向 実接地面積少	 溝の本数・深さ・方向 実接地面積少	●接 地 面 積 ●実接地面積多	

他の呼び名1	
他の呼び名2	
他の呼び名3	

<u> </u>		記号
	除 雪トラック	<u>т</u>
数	スペアタイヤ	

パンク時等における交換用タイヤ。





他の呼び名1	
他の呼び名2	
他の呼び名3	

		記号
機種	除 雪トラック	T
統一機器名称	チェーン	

駆動力の確保、タイヤのスリップ防止のためにタイヤに装着するチェーン。




他の呼び名1	タイヤチェーン	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オノンヨン機器	兀仍作来工(T	I
		記号
機種	除 雪トラック	Т
統一機器名称	冬用ワイパーブレード	
雪氷対策型ワイ	/パー。	
写真		
構造	(リンク部カバー) 雪や水でリンク部が凍らないようにゴムで覆われています。 一般ワイパーブレード	
	冬用ワイパーブレード	
他の呼び名1	スノーブレード	
他の呼び名2		
他の呼び名3		
<u> </u>	<u> </u>	<u>I</u>

		記号
機種	除 雪トラック	T
統一機器名称	床マット	

運転席、助手席キャビンフロアに敷くマットで、靴底に付着した雪の水分を受け止め、 スリップ及び、室内床下の断熱、防音材等の濡れを防止する。






他の呼び名1	フロアマット	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

<u> </u>		記号
機種	除 雪トラック	Т
統一機器名称	アングリングプラウ	AP

車両前方に取付けられブレード(プラウ)のアングル角を油圧シリンダにより左又は右 に変えて除雪できるスノープラウ。



写真




他の呼び名1	ツーウェイプラウ	
他の呼び名2	Aプラウ	
他の呼び名3		

77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	72.13	記号
機種	除 雪トラック	T
統一機器名称	反転エッジ(反転)	

フロントプラウが路面上の突起物に衝突したとき、エッジ部が反転し、作業装置を破 損から保護する機構。







他の呼び名1	安全装置(フロントプラウ)	
他の呼び名2	シャーピン式反転装置	
他の呼び名3		


·3 / / 3 / / / / / / / / / / / / / / / /	7,0,000	記号
機種	除 雪トラック	T
統一機器名称	トラックグレーダ	TG

除雪トラックの前輪と後輪の中間部に設けたブレードで、路面整正、圧雪除去作業に 用いられる。



写真





他の呼び名1	路面整正装置	TG
他の呼び名2	センターグレーダ	
他の呼び名3	腹グレーダ	TG
他の呼び名4	ブレード	