

国 総 施 第 3 0 号
平成 1 7 年 6 月 2 3 日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省 総合政策局
建設施工企画課長



低騒音型建設機械の指定について（追加）

これまで、建設工事に伴う騒音・振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき低騒音型・低振動型建設機械を指定するとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところであります。

今回、平成17年6月23日付け国土交通省告示第619号において、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第1項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定しました。

つきましては、住居が密集している地域、病院または学校の周辺等、住民の生活環境をより一層保全する必要があると認められる地域において建設工事を行う場合には、指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に努めるよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴会員に対するご指導方お願いいたします。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元				申請社名	備考
3229	油圧式抗圧入引抜機	SY52(油圧ユニットEU200D2)	圧入力	800 kN	引抜力	900 kN	(株)技研製作所	超
3230	振動ローラー	3410	車両総質量	10.33 t			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3231	アスファルトフィニッシャー	Super 1900A	舗装幅	9 m			ヴィルトゲン・ジャパン(株)	低
3232	クローラークレーン	7035-1E	吊上能力	35 t吊	×	3.7 m	コベルコクレーン(株)	低
3233	クローラークレーン	TK550-1E	吊上能力	55 t吊	×	3 m	コベルコクレーン(株)	低
3234	クローラークレーン	BM900HD-2	吊上能力	90 t吊	×	4.3 m	コベルコクレーン(株)	低
3235	トラッククレーン	KMG6300	吊上能力	265 t吊	×	2.5 m	コベルコクレーン(株)	超
3236	クローラークレーン	CK70SR-1ES	吊上能力	2.93 t吊	×	2.4 m	コベルコ建機(株)	低
3237	クローラークレーン	CK135SR-1ES	吊上能力	2.9 t吊	×	6.6 m	コベルコ建機(株)	低
3238	空気圧縮機	DIS-90AC2	吐出量	2.5 m ³ /min	圧力	0.69 MPa	デンヨー(株)	超
3239	空気圧縮機	DIS-130ES	吐出量	3.7 m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3240	空気圧縮機	DIS-130ES-C	吐出量	3.7 m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3241	空気圧縮機	DIS-390ES-C	吐出量	11 m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3242	空気圧縮機	DIS-390ES-D	吐出量	11 m ³ /min	圧力	0.7 MPa	デンヨー(株)	超
3243	発動発電機	DAT-27ORS2	定格容量	3 kVA	溶接機出力	7.5 kW	デンヨー(株)	超
3244	発動発電機	DCW-350ES	定格容量	3 kVA	溶接機出力	10.5 kW	デンヨー(株)	超
3245	発動発電機	DCA-13ESK	定格容量	13 kVA			デンヨー(株)	超
3246	発動発電機	DCA-25ESK	定格容量	25 kVA			デンヨー(株)	超
3247	発動発電機	DCA-45USI2	定格容量	45 kVA			デンヨー(株)	超
3248	発動発電機	DCA-100ESI	定格容量	100 kVA			デンヨー(株)	超
3249	発動発電機	DCA-100USI	定格容量	100 kVA			デンヨー(株)	超
3250	クローラークレーン	URW375CD	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
3251	クローラークレーン	URW376CD	吊上能力	2.93 t吊	×	2.5 m	古河ユニック(株)	超
3252	タイヤローラー	TS160-1	車両総質量	2.9 t			酒井重工業(株)	超
3253	振動ローラー	TW250-1	車両総質量	1.38 t			酒井重工業(株)	超
3254	振動ローラー	TW352	車両総質量	2.64 t			酒井重工業(株)	超
3255	振動ローラー	SW352	車両総質量	2.94 t			酒井重工業(株)	超
3256	振動ローラー	TW502	車両総質量	3.54 t			酒井重工業(株)	超
3257	アスファルトフィニッシャー	HTP60W-2	舗装幅	2.5~6.25 m			住友建機製造(株)	低
3258	アースオーガー	DHP85-2	全装備最大質量	88 t			日本車輛製造(株)	低
3259	クローラークレーン	SDX207-C2	吊上能力	20 t吊	×	3.5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3260	ホイールクレーン	UCX300	吊上能力	30 t吊	×	3 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3261	アースドリル	SDX207-C2	最大掘削径	2000 mm	最大掘削長	41.5 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3262	アースドリル	SD-515C2	最大掘削径	1500 mm	最大掘削長	40 m	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
3263	振動ローラー	BW211D-4	車両総質量	10.95 t			ボーマクジャパン(株)	低
3264	ホイールクレーン	KR-65H	吊上能力	65 t吊	×	2.6 m	(株)加藤製作所	低
3265	発動発電機	DGW310MC	定格容量	9.9 kVA			新ダイワ工業(株)	超
3266	発動発電機	DGW310DMC	定格容量	9.9 kVA			新ダイワ工業(株)	超
3267	バックホウ	PC128US-2T1	山積容量	0.5 m ³	平積容量	0.39 m ³	(株)小松製作所	低
3268	トラクターショベル	WA200-5N1	標準バケット山積	2 m ³	平積容量	1.7 m ³	(株)小松製作所	超
3269	発動発電機	AG90S-5	定格容量	90 kVA			ヤンマー建機(株)	超

参考

低騒音型建設機械指定状況

平成17年6月現在

機種名	既指定分			今回申請分			指定後の合計			備考
	低	超	計	低	超	計	低	超	計	
	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	型式数	
ブルドーザー	27		27				27		27	
バックホウ	780	357	1,137	1		1	781	357	1,138	
ドラグライン										
クラムシェル	12	2	14				12	2	14	
トラクターショベル	197	82	279		1	1	197	83	280	
クローラークレーン	150	62	212	6	2	8	156	64	220	
トラッククレーン	32	10	42		1	1	32	11	43	
ホイールクレーン	70	3	73	2		2	72	3	75	
バイプロハンマー	11	17	28				11	17	28	
油圧式杭抜機										
油圧式鋼管圧入・引抜機	2		2				2		2	
油圧式杭圧入引抜機		80	80		1	1		81	81	
アースオーガー	29	15	44	1		1	30	15	45	
オールケーシング掘削機	29	39	68				29	39	68	
アースドリル	16	12	28	2		2	18	12	30	
さく岩機(コンクリートブレイカー)										
ロードローラー	29	6	35				29	6	35	
タイヤローラー	102	10	112		1	1	102	11	113	
振動ローラー	173	52	225	2	4	6	175	56	231	
コンクリートポンプ(車)										
コンクリート圧砕機	1		1				1		1	
アスファルトフィニッシャー	149	1	150	2		2	151	1	152	
コンクリートカッター	11	17	28				11	17	28	
空気圧縮機	73	65	138		5	5	73	70	143	
発動発電機	104	401	505		10	10	104	411	515	
合計	1,997	1,231	3,228	16	25	41	2,013	1,256	3,269	