

国総施第37号

平成18年6月15日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省総合政策局

建設施工企画課長



排出ガス対策型建設機械の指定について（追加）

建設工事に使用する排出ガス対策型建設機械の普及促進については、かねてより御協力願っているところでありますが、国土交通省所管直轄工事では、平成8年度からトンネル工事用建設機械7機種、平成9年度から一般工事用建設機械主要3機種、平成10年度から一般工事用建設機械5機種を使用する場合、「排出ガス対策型建設機械指定要領」（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）で定められた排出ガス対策型建設機械の使用を原則としております。

このたび、「排出ガス対策型建設機械指定要領」に基づき、別紙のとおり排出ガス対策型建設機械の追加指定がなされ、平成18年6月15日付けで各地方整備局等に通知されました。つきましては、引き続き排出ガス対策型建設機械の普及に努めて頂きますよう、貴会傘下関係会員に対し御指導の程よろしく申し上げます。

排出力又は作業建設機械指定一覧表

(別紙)

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	機 種 重 量 (t)	種 元	定 排 出 力 (kW)	使 用 区 分	指 定 番 号	エ ン ジ ン 型 式	機 種 淨 化 機 構 指 定 番 号	機 種 淨 化 機 構 型 式	無 塵 作 業 の 方 式	適 用	
クローラークレーン	石川島建機(株)	油圧駆動式クレーン	COH500-3II-3	48.5	50	0.08	一般用	2-218	JB60-JT	-	-	なし	新式基準機	
小型クレーン(車)	新キヤクロー三農(株)	クローラークレーン	30330CR	3.85	0.08	0.11	一般用	2-220	S302-E1T	-	-	なし	新式基準機	
小型クレーン(車)	新キヤクロー三農(株)	クローラークレーン	30330CR-AG	3.67	0.08	0.11	一般用	2-221	S302-E1T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	新キヤクロー三農(株)	クローラークレーン	3200-MS	20.3	0.6	0.8	一般用	2-222	3066-E3T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	新キヤクロー三農(株)	クローラークレーン	3200-LMS	20.8	0.7	0.9	一般用	2-223	3066-E3T	-	-	なし	新式基準機	
油圧式クレーン	(株)法製機	クローラークレーン	SRP(油圧式クレーン)	30.7	1.90	1.60	一般用	2-224	CS19-2A	-	-	なし	新式基準機	
クローラークレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	MD-30	5.8	10.35	5.5	一般用	2-225	D1303-16A	-	-	なし	新式基準機	
クローラークレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	MD-50	8.2	20.44	6.75	一般用	2-226	4TV964L	-	-	なし	新式基準機	
クローラークレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	MD-55	9.8	20.60	5.4	一般用	2-227	4TV94L	-	-	なし	新式基準機	
クローラークレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	MD-120	13.8	35.70	7.5	一般用	2-228	CC-48G1TG	-	-	なし	新式基準機	
クローラークレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HM125H	9.3	14	2.1	一般用	2-229	AA-4LG1T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HM210WH	12.5	8	20	一般用	2-230	BB-4BG1T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HM215WH	13.1	8	20	一般用	2-231	DD-4BG1T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HB244W	7.4	2.3	4.5	一般用	2-232	V300-DI-H2A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	DOA-1BUSY	0.655	13	20	一般用	2-233	3TV94-G	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	DOA-20CK II-W	0.73	20	23.7	一般用	2-234	V2305-H8	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	DOA-25U5B2	0.773	25	23.5	一般用	2-235	AA-4LE2	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	NCC28-2	3.2	2.8	15.8	一般用	2-236	CS12-E2	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	ED200H-2	90.2	3000	62	一般用	2-237	JB60-JD	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	FD34W	7.4	2.3	4.5	一般用	2-238	V300-DI-H2A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	Rocket Bomber 185	410.7	3	170	一般用	2-239	BFEM103C CE	54	GDH14	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	LS10E 09	23.16	4.0	43.1	一般用	2-240	3064-E3T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	Q1-100C	18.0	2	20	一般用	2-241	CB3-C-1AA-2A	5	DPH-1500H	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	SM6090T	118.7	309	20.6	一般用	2-242	BB-4BG1T	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HC-110	2.92	100	272	一般用	2-243	C-10	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HC301TX	18.58	2.8	18.7	一般用	2-244	2-354	3126B-C2	93	Ved-188	なし	新式基準機
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	TEMP-110S	41	4.5	53.1	一般用	2-245	2-40	6016-TLE2B	-	-	なし	新式基準機
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	TGM-MR45T	11	0.56	0.4	一般用	2-246	V300-H8	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	U-650N	2.89	35	205	一般用	2-247	6MR6-TLE2A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	KRM-35H	28.05	10	1.4	一般用	2-248	SAABD13E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	PC300-TE0	30.8	1.4	1.9	一般用	2-249	SAABD13E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	PC400-TE0	42.4	1.4	1.9	一般用	2-250	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	PC600-8	57.3	2.1	2.7	一般用	2-251	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	PC650-8	68.2	2.1	2.8	一般用	2-252	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	WA300-6	17.87	3.4	14.2	一般用	2-253	SAABD107E-1-B	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	WA300-8U0	17.845	3.4	14.2	一般用	2-254	SAABD107E-1-B	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HD25-7	32.7	32	371	一般用	2-255	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HD045-TE0	44.8	46	533	一般用	2-256	SAABD170E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HD055-TE0	47.1	63	533	一般用	2-257	SAABD170E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HM200-2	24.82	27.3	246	一般用	2-258	SAABD13E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HM250-2	31.2	32.3	294	一般用	2-259	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	HMM00-2	32.89	36.5	327	一般用	2-260	SAABD140E-5-A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	KW200C	0.285	200	550	一般用	2-261	Z482-42A	-	-	なし	新式基準機	
クレーン	(株)ケンチヨウ	クローラークレーン	BR300D-1E0	33.6	200	1065	一般用	2-262	SAABD107E-1-B	-	-	なし	新式基準機	

排出方式別築型建設機械指定一覧表

(別紙)

機 種 名	会 社 名	分 類	型 式	積載重量 (t)	積 元	定積出力 (kW)	使用区分	指定番号	エンジン 型式	環境省仕様 認定番号	環境省仕様 認定型式	燃費性能の方式	適用
自走式クレーン	(株)小松製作所		653	15.6 起重量力(t/h)	300	47	一般用	2-2284	4D98E-2	-	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		653K	15.6 起重量力(t/h)	300	47	一般用	2-2284	4D98E-2	-	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		683	26.0 起重量力(t/h)	300	71	一般用	2-2285	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		683K	26.0 起重量力(t/h)	300	71	一般用	2-2285	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		685	19.6 起重量力(t/h)	300	71	一般用	2-2287	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		685K	19.6 起重量力(t/h)	300	71	一般用	2-2287	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		883	31.0 起重量力(t/h)	600	71	一般用	2-2289	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
自走式クレーン	(株)小松製作所		883K	31.0 起重量力(t/h)	600	71	一般用	2-2289	2-417	S4D106-2	-	なし	燃費性能値
振動ローラ	ホーミング社(株)		BW41AD-4	8.4 震 量(t)	8.4	60	一般用	2-2271	2-282	BF4M2011 OE	-	なし	燃費性能値
小型クレーン(注)	日立建機(株)		2X10U-2	0.98 自重m3,山積m3	0.015	0.022	一般用	2-2272	2-278	3TNV7D	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X470R-3	47.9 自重m3,山積m3	1.4	1.9	一般用	2-2273	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X470L/CR-3	48.9 自重m3,山積m3	1.4	1.9	一般用	2-2274	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X520/CR-3	52.5 自重m3,山積m3	1.4	1.9	一般用	2-2275	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X570/CR-3	68.4 自重m3,山積m3	2.2	2.8	一般用	2-2276	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X570R-3	83.6 自重m3,山積m3	2.8	3.4	一般用	2-2277	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	日立建機(株)		2X670/CR-3	85.5 自重m3,山積m3	2.8	3.5	一般用	2-2278	2-403	AH-6WG1X	-	なし	燃費性能値
小型クレーン(注)	北越工業(株)		AX10U-4	0.98 自重m3,山積m3	0.015	0.022	一般用	2-2279	2-278	3TNV7D	-	なし	燃費性能値
振動発電機	北越工業(株)		207 発電容量(kVA)	207 発電容量(kVA)	125	111.7	一般用	2-280	2-88	UGC-UP	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	ヤンマー建機(株)		V4-5D	3.02 (ヤンマー)山積容量(m3)	0.5	30.1	一般用	2-2281	2-167	4TNV68	-	なし	燃費性能値
小型クレーン	ヤンマー建機(株)		V5-D	3.505 (ヤンマー)山積容量(m3)	0.6	30.1	一般用	2-2282	2-167	4TNV68	-	なし	燃費性能値
クローラードリル	三菱重工(株)		ODH-820C/03	8.95 (リッヂ量)(t級)	140	116	一般用	2-2283	2-411	CS85.9-30T-2A	-	なし	燃費性能値
クローラードリル	三菱重工(株)		ODH-830C/03	8.95 (リッヂ量)(t級)	190	116	一般用	2-2284	2-411	CS85.9-30T-2A	-	なし	燃費性能値
クローラードリル	三菱重工(株)		ODH-831C II	8.95 (リッヂ量)(t級)	190	116	一般用	2-2285	2-411	CS85.9-30T-2A	-	なし	燃費性能値
コンクリート吹付機	三菱重工(株)		コンクリート吹付機	15.5 吐出量m3,吹付範囲半径m級	4	30	一般用	2-2286	2-340	BF4M2011 OE	3	DPH-500H	燃費性能値
コンクリート吹付機	前田建設(株)		コンクリート吹付機	8.8 積載量(m)	5.7	46	一般用	2-2287	2-291	BF4L2011 OE	6	DCM08-1	燃費性能値
コンクリート吹付機	サチウエ(株)		コンクリート吹付機	2.0 積載量(m)	0	2	一般用	2-20	D110E-2A	-	-	なし	燃費性能値

排出ガス対策型建設機械の指定状況

1. 排出ガス対策型建設機械指定状況(第2次基準値)

平成18年6月現在

機 種	既指定分	今回申請分	指定後の合計	備 考
(1) トンネル工専用				
小型バックホウ				
バックホウ	58		58	
トラクタショベル	13		13	
大型ブレーカ				
コンクリート吹付機	5	1	6	
ドリルジャンボ	6	1	7	
ダンブトラック	14		14	
トラックミキサ				
その他	11	4	15	
小 計	107	6	113	
(2) 一般工専用				
小型バックホウ	280	4	284	
バックホウ	385	12	397	
トラクタショベル	238	5	243	
ブルドーザ	64		64	
発動発電機	187	4	191	
空気圧縮機	77		77	
油圧パワーユニット	8	1	9	
ロードローラ	12	1	13	
タイヤローラ	38	2	40	
振動ローラ	150	1	151	
ホイールクレーン	28	1	29	
クレーン類(ホイールクレーン除く)	76	2	78	
土工機械 (バックホウ(小型含む)、トラクタショベル、ブルドーザを除く)	6		6	
運搬機械	63	6	69	(1機種)
基礎工専用機械	55	7	62	(4機種)
せん孔機械	21	3	24	(1機種)
整地・転圧機械 (ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラを除く)	6		6	
コンクリート・アスファルト機械	120	2	122	(1機種)
掘進機械	7		7	
維持作業用機械	79		79	
その他	211	13	224	(6機種)
小 計	2,111	64	2,175	
合 計	2,218	70	2,288	

2. 指定型式数推移

