

受理番号第18号
受理日 1121.7.8

国総施環第75号
平成21年6月29日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省総合政策局
建設施工企画課長



低騒音型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき低騒音型・低振動型建設機械を指定するとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところであります。

今回、平成21年6月29日付け国土交通省告示第689号において、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第1項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定しました。

つきましては、住居が密集している地域、病院又は学校の周辺等、住民の生活環境をより一層保全する必要があると認められる地域において建設工事を行う場合には、指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に努めるよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴会員に対するご指導方お願いいたします。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
4327	バックホウ	313D CR-SSS	山積容量 0.45	平積容量 m3	キャタピラ-ジャパン(株)	超
4328	バックホウ	315D L-MS	山積容量 0.65	平積容量 m3	キャタピラ-ジャパン(株)	低
4329	バックホウ	320D-E-RF	山積容量 0.8	平積容量 m3	キャタピラ-ジャパン(株)	低
4330	振動ローラー	HD12VV	車両総質量 2.54	t	ワイルトゲン・ジャパン(株)	低
4331	振動ローラー	HD13VV	車両総質量 3.675	t	ワイルトゲン・ジャパン(株)	低
4332	振動ローラー	HD13VT	車両総質量 3.525	t	ワイルトゲン・ジャパン(株)	低
4333	発動発電機	EF16HiS	定格容量 1.6	kVA	ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4334	発動発電機	EF1600IS	定格容量 1.6	kVA	ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4335	発動発電機	EF4000ISE	定格容量 4	kVA	ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	超
4336	発動発電機	EF5500ISDE	定格容量 5.5	kVA	ヤマハモーターパワープロダクツ(株)	低
4337	コンクリートカッター	AZZ401	フレッド径 96.5	cm	仲山鉄工(株)	超
4338	コンクリートカッター	AZZ II 601	フレッド径 137.2	cm	仲山鉄工(株)	超
4339	アースオーガー	SGX120S-2C3	オーガ出力 90	kW	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4340	クローラークレーン	SCX900HD-2C3	吊上能力 90	t吊	日立住友重機械建機クレーン(株)	低
4341	バックホウ	40VZ	山積容量 0.11	平積容量 m3	IH建機(株)	低
4342	バックホウ	SK135SRD-2T	山積容量 0.5	平積容量 m3	コベルコ建機(株)	超
4343	バックホウ	SK235SRD-2T	山積容量 0.8	平積容量 m3	コベルコ建機(株)	超
4344	バックホウ	U-40-6	山積容量 0.14	平積容量 m3	(株)クボタ	超
4345	バックホウ	U-40-6AC	山積容量 0.14	平積容量 m3	(株)クボタ	低
4346	バックホウ	U-55-6	山積容量 0.16	平積容量 m3	(株)クボタ	超
4347	バックホウ	U-55-6AC	山積容量 0.16	平積容量 m3	(株)クボタ	低
4348	アスファルトフィニッシャー	ABG5870	舗装幅 2.5~8.0	m	荒山重機工業(株)	超
4349	アスファルトフィニッシャー	F1432W3	舗装幅 1.4~3.2	m	範多機械(株)	低
4350	アスファルトフィニッシャー	F1741W3	舗装幅 1.7~4.1	m	範多機械(株)	低
4351	アスファルトフィニッシャー	F1432C3	舗装幅 1.4~3.2	m	範多機械(株)	低
4352	アスファルトフィニッシャー	F1741C2B	舗装幅 1.7~4.1	m	範多機械(株)	低
4353	アスファルトフィニッシャー	HB1432W-5B	舗装幅 1.4~3.2	m	住友建機製造(株)	低
4354	アスファルトフィニッシャー	HB1741W-5B	舗装幅 1.7~4.1	m	住友建機製造(株)	低
4355	アスファルトフィニッシャー	HB1432C-5B	舗装幅 1.4~3.2	m	住友建機製造(株)	低
4356	アスファルトフィニッシャー	HB1741C-5B	舗装幅 1.7~4.1	m	住友建機製造(株)	低
4357	アスファルトフィニッシャー	HA90C	舗装幅 30~90	m	住友建機製造(株)	低
4358	ロードローラー	HM125H-2	車両総質量 10.155	t	住友建機製造(株)	超
4359	ロードローラー	CS125-3	車両総質量 10.155	t	住友建機製造(株)	超
4360	ロードローラー	CS125-3	車両総質量 10.155	t	日立建機(株)	超
4361	発動発電機	DCA-46LSKB	定格容量 45	kVA	(株)日立建機カミノー	超
4362	発動発電機	DCA-150LSKB	定格容量 150	kVA	デンヨー(株)	超
4363	空気圧縮機	DIS-110VPB	吐出量 12.2	m ³ /min	デンヨー(株)	超
4364	ホイールクレーン	KR-70H-LM	吊上能力 60	t吊	デンヨー(株)	超
4365	バックホウ	ZX30U-3U	山積容量 0.09	平積容量 m3	(株)加藤製作所	低
4366	バックホウ	ZX35U-3U	山積容量 0.11	平積容量 m3	日立建機(株)	低
4367	バックホウ	ZX40U-3U	山積容量 0.14	平積容量 m3	日立建機(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸	元	申請社名	備考
4368	バックホウ	ZX50U-3U	山積容量 0.16	m3 平積容量 0.108	日立建機(株)	低
4369	バックホウ	HD823MRV	山積容量 0.8	m3 平積容量 0.58	(株)加藤製作所	超
4370	バックホウ	HD823MRVLC	山積容量 0.8	m3 平積容量 0.58	(株)加藤製作所	超
4371	トラクタ	55DV-2	山積容量 1.6	m3 平積容量 1.4	(株)KCM	低
4372	クローラークレーン	LC1385M-8	吊上能力 4.9	t吊 x 3.2	(株)前田製作所	超
4373	クローラークレーン	MC-405C	吊上能力 2.98	t吊 x 3.5	(株)前田製作所	低
4374	バックホウ	PC78UU-8	山積容量 0.28	m3 平積容量 0.22	(株)小松製作所	低
4375	バックホウ	PC228US-8	山積容量 0.8	m3 平積容量 0.6	(株)小松製作所	超
4376	バックホウ	PC228USLC-8	山積容量 0.8	m3 平積容量 0.6	(株)小松製作所	超
4377	バックホウ	PC200-8E0	山積容量 0.8	m3 平積容量 0.6	(株)小松製作所	超
4378	空気圧縮機	PDS175SC-5C1	吐出容量 5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4379	空気圧縮機	PDS175S-5C1	吐出容量 5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4380	空気圧縮機	PDS265SC-5B2	吐出容量 7.5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4381	空気圧縮機	PDS265S-5B2	吐出容量 7.5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4382	空気圧縮機	PDS265SC-4B2	吐出容量 7.5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4383	空気圧縮機	PDS265S-4B2	吐出容量 7.5	m3/min 吐出圧力 0.69	北越工業(株)	超
4384	空気圧縮機	PDSG500S-4B1	吐出容量 14.2	m3/min 吐出圧力 1.38	北越工業(株)	低
4385	発電機	EU26i	定格容量 2.6	kVA	本田技研工業(株)	超
4386	バックホウ	ZX75USTN-3	山積容量 0.28	m3 平積容量 0.21	日立建機(株)	低