




受理番号第92号
受理日 2022.4.6

国総施環第312号
平成22年3月30日

(社)日本建設機械化協会会長 殿

国土交通省総合政策局
建設施工企画課長



低騒音型建設機械の指定について

これまで、建設工事に伴う騒音・振動を抑制し、生活環境の保全と建設工事の円滑な施工を確保するため、当省では「低騒音型・低振動型建設機械指定要領」に基づき低騒音型・低振動型建設機械を指定するとともに、貴団体傘下会員に対する周知指導を依頼してきたところであります。

今回、平成22年3月30日付け国土交通省告示第261号において、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成九年建設省告示第千五百三十六号）第二条第一項の規定により、別表に掲げる建設機械を低騒音型建設機械に指定しました。

つきましては、住居が密集している地域、病院又は学校の周辺等、住民の生活環境をより一層保全する必要があると認められる地域において建設工事を行う場合には、指定された建設機械を使用し、騒音・振動の対策に努めるよう特段のご配慮をお願いするとともに、貴会員に対するご指導方お願いいたします。

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種	型式	諸元	申請社名	備考
4463	バツクホウ	ZX40UR-3	山積容量 0.11 m ³ 平積容量 0.075 m ³	日立建機(株)	超
4464	バツクホウ	ZX40UR-3D	山積容量 0.11 m ³ 平積容量 0.075 m ³	日立建機(株)	超
4465	バツクホウ	ZX30UR-3	山積容量 0.09 m ³ 平積容量 0.06 m ³	日立建機(株)	超
4466	バツクホウ	ZX55UR-3	山積容量 0.22 m ³ 平積容量 0.146 m ³	日立建機(株)	低
4467	バツクホウ	ZX55UR-3D	山積容量 0.22 m ³ 平積容量 0.146 m ³	日立建機(株)	低
4468	トラクタ-ショベル	ZW100	山積容量 1.3 m ³ 平積容量 1.1 m ³	日立建機(株)	低
4469	トラクタ-ショベル	ZW120	山積容量 1.5 m ³ 平積容量 1.2 m ³	日立建機(株)	低
4470	バツクホウ	AX30UR-6	山積容量 0.09 m ³ 平積容量 0.06 m ³	北越工業(株)	超
4471	バツクホウ	AX40UR-6	山積容量 0.11 m ³ 平積容量 0.075 m ³	北越工業(株)	超
4472	バツクホウ	AX40UR-6D	山積容量 0.11 m ³ 平積容量 0.075 m ³	北越工業(株)	超
4473	バツクホウ	PC38UU-5N1	山積容量 0.11 m ³ 平積容量 0.09 m ³	コマツユーテリテイ(株)	低
4474	発動発電機	EG45BSS-3	定格容量 45 KVA	(株)小松製作所	超
4475	バツクホウ	PC138US-2T1	山積容量 0.5 m ³ 平積容量 0.39 m ³	(株)小松製作所	低
4476	バツクホウ	PC200LC-8E0	山積容量 0.8 m ³ 平積容量 0.6 m ³	(株)小松製作所	超
4477	バツクホウ	SK17SR-3	山積容量 0.044 m ³ 平積容量 0.025 m ³	コベルコ建機(株)	超
4478	バツクホウ	SK80H-2	山積容量 0.28 m ³ 平積容量 0.21 m ³	コベルコ建機(株)	超
4479	油圧式杭圧入引抜機	AZ-100 (油圧ユニットE-200C)	圧入力 1000 kN 引抜力 1100 kN	(株)コーナン	超
4480	油圧式杭圧入引抜機	WP-100 (油圧ユニットE-200C)	圧入力 1000 kN 引抜力 1100 kN	(株)コーナン	超
4481	油圧式杭圧入引抜機	WP-100AC (油圧ユニットE-200C)	圧入力 800 kN 引抜力 900 kN	(株)コーナン	超
4482	油圧式杭圧入引抜機	WP-100HAT (油圧ユニットE-200C)	圧入力 700 kN 引抜力 800 kN	(株)コーナン	超
4483	油圧式杭圧入引抜機	WP-150 (油圧ユニットE-200C)	圧入力 1500 kN 引抜力 1600 kN	(株)コーナン	超
4484	油圧式杭圧入引抜機	WP-150P (油圧ユニットE-200C)	圧入力 900 kN 引抜力 1000 kN	(株)コーナン	超
4485	油圧式杭圧入引抜機	PZ-1200 (油圧ユニットE-200C)	圧入力 1500 kN 引抜力 1600 kN	(株)コーナン	超
4486	ホイールクレーン	GR-120NDW-2	吊上能力 4.9 t吊 × 4.5 m	(株)タダノ	超
4487	クローラークレーン	URW295C1R	吊上能力 2.93 t吊 × 1.4 m	古河ユニツク(株)	超
4488	クローラークレーン	URW375C2	吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m	古河ユニツク(株)	超
4489	クローラークレーン	URW375C2M	吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m	古河ユニツク(株)	超
4490	クローラークレーン	URW376C2	吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m	古河ユニツク(株)	超
4491	クローラークレーン	URW376C2M	吊上能力 2.93 t吊 × 2.5 m	古河ユニツク(株)	超
4492	クローラークレーン	URW507C1R	吊上能力 2.93 t吊 × 3.9 m	古河ユニツク(株)	超
4493	クローラークレーン	URW507C1MR	吊上能力 2.93 t吊 × 3.9 m	古河ユニツク(株)	超
4494	アースドリル	SR-60	最大掘削径 1800 mm 最大掘削長 66 m	ソイルマックスジャパン(株)	超
4495	振動ローラー	HV51STK	車両総質量 0.62 t	酒井重工業(株)	低
4496	振動ローラー	HV61STK	車両総質量 0.66 t	酒井重工業(株)	低

別表(低騒音型建設機械)

指定番号	機種種	型式		諸元	申請社名	備考
4497	振動ローラー	TW502SL-1	車両総質量	3.54 t	酒井重工業(株)	超
4498	振動ローラー	MW700-1	車両総質量	8.77 t	酒井重工業(株)	低
4499	トラクターショベル	SSL705	山積容量	0.22 m ³	TCM(株)	低
4500	トラクターショベル	SSL706	山積容量	0.28 m ³	TCM(株)	低
4501	トラクターショベル	SSL707	山積容量	0.31 m ³	TCM(株)	低
4502	トラクターショベル	SSL709	山積容量	0.35 m ³	TCM(株)	低
4503	トラクターショベル	ZW100	山積容量	1.3 m ³	TCM(株)	低
4504	トラクターショベル	ZW120	山積容量	1.5 m ³	TCM(株)	低
4505	コンクリートカッター	DM-60	プレート径	35.6 cm	(株)ダイトラア	低
4506	振動ローラー	MRH-500DSA	車両総質量	0.602 t	三笠産業(株)	低
4507	振動ローラー	MRH-600DSA	車両総質量	0.648 t	三笠産業(株)	低
4508	振動ローラー	MRH-700DSA	車両総質量	0.75 t	三笠産業(株)	低
4509	コンクリートカッター	MCD-214-SGK	プレート径	35.6 cm	三笠産業(株)	低
4510	コンクリートカッター	MCD-216S-SGK	プレート径	40.6 cm	三笠産業(株)	低
4511	コンクリートカッター	MCD-218S-SGK	プレート径	45.7 cm	三笠産業(株)	低
4512	コンクリートカッター	MCD-530-SGK	プレート径	66 cm	三笠産業(株)	低
4513	アースオーガー	DHJ15-5	オーガ出力	100 kW	日本車輛製造(株)	低
4514	アースオーガー	MPPD2-25	オーガ出力	40 kW	(株)東亜利根ボーリング	低
4515	発動発電機	DCA-8LSX	定格容量	8 kVA	デジヨ(株)	超
4516	発動発電機	DCA-12LSX	定格容量	12 kVA	デジヨ(株)	超
4517	発動発電機	DCA-25LSK	定格容量	25 kVA	デジヨ(株)	超
4518	発動発電機	DCA-25LSIB	定格容量	25 kVA	デジヨ(株)	超
4519	発動発電機	DCA-220ESMB	定格容量	220 kVA	デジヨ(株)	超
4520	発動発電機	DAT-300LS	定格容量	3 kVA	デジヨ(株)	超
4521	発動発電機	DLW-300LS	定格容量	11.4 kVA	デジヨ(株)	超
4522	振動ローラー	ZC120S	車両総質量	12.025 t	日立建機(株)	超
4523	振動ローラー	ZV550W	車両総質量	0.64 t	(株)日立建機カミーノ	低
4524	振動ローラー	ZV650W	車両総質量	0.72 t	(株)日立建機カミーノ	低